

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
МБДОУ - детский сад № 578



АКТ

ИСПЫТАНИЕ ПРОЧНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ИНВЕНТАРЯ, А ИМЕННО: МЯЧЕЙ, ОБРУЧЕЙ, КОЛЕЦ, ПАЛОК ГИМНАСТИЧЕСКИХ, ПЛАСТМАССОВЫХ КЕГЛЕЙ, КУБИКОВ, СКАКАЛОК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И В ГРУППАХ.

от 31.08.2018 г.

г. Екатеринбург

Мы, нижеподписавшиеся:

Заведующий МБДОУ - детский сад № 578 Новикова С. В.

Зам. зав. по АХЧ Худякова Г. В.

Воспитатель Прель С.А.

Воспитатель Гараева В.С.

31.08.2018 г. провели испытание на прочность и безопасность крепления и безопасности использования скакалок-10, пластмассовых кеглей-17, палок гимнастических-50, мячей-13, обручей-10, колец-20, с последующими выводами:

1. Ручки скакалок гладкие, без зазубрин, сделаны из пластмассы и дерева, без трещин и сколов.
2. Пластмассовые кегли без сколов, трещин и шероховатостей.
3. Кубики с гладкими гранями, без шероховатостей.
4. Обручи гладкие, без зазубрин и шероховатостей, лёгкие, прочные. Безопасны в использовании их детьми в занятиях физ.культурой и в играх.
5. Палки гимнастические гладкие, без зазубрин и шероховатостей, лёгкие, безопасны и удобны в использовании их детьми на занятиях.
6. Кольца гладкие, лёгкие, без зазубрин.

Все вышеуказанные атрибуты пригодны к использованию на занятиях по физ.культуре и для игр детей.

Председатель комиссии:
Новикова С. В.

Члены комиссии:

Худякова Г. В.

Гараева В.С.

Прель С.А.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
МБДОУ- детский сад № 578

Утверждаю
Заведующий МБДОУ-д/сад № 578
Новикова С. В.
«31» августа 2018 г.



АКТ
ИСПЫТАНИЕ ПРОЧНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО И ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПРОГУЛОЧНЫХ УЧАСТКАХ И СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ.

от 31.08.2018г.

г. Екатеринбург

Мы, нижеподписавшиеся:

Заведующий МБДОУ Новикова С. В.

Зам.зав. по АХЧ Худякова Г. В.

Воспитатель, председатель ПК Прель С.А.

Воспитатель Гараева В.С.

провели испытание на прочность крепления и безопасности использования веранд, горок, качелей-балансиров, тематических игровых элементов (паровозиков, автомобилей), конструкций для лазания, полосы препятствий, турников, баскетбольных колец, футбольных ворот с последующими выводами:

1. Состояние веранд на прогулочных участках удовлетворительно: частично требуется восстановление кирпичной кладки.
2. Состояние горок на прогулочных участках: соответствуют норме.
3. Тематические игровые элементы (паровозики, автомобили) соответствуют норме, без зазубрин, покрашены краской.
4. Конструкции для лазания на участках и спортивной площадке соответствуют норме, прочно вкопаны в грунт, без зазубрин, покрашены краской.
5. Турники на спортплощадке соответствуют норме, прочно вкопаны в грунт, без зазубрин, покрашены краской.
6. Качели- балансиры на прогулочных участках соответствуют норме, без зазубрин, покрашены краской.
7. Футбольные ворота на спортплощадке соответствуют норме, прочно вкопаны в грунт, без зазубрин, покрашены краской.

Всё вышеуказанное оборудование, за исключением незначительных замечаний, пригодно к использованию на занятиях по физ.культуре и для игр детей.

Председатель:

С.В.Новикова

Члены комиссии:

Худякова Г. В.

Гараева В.С.

Прель С.А.



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 578
МБДОУ - детский сад № 578

Утверждаю
Заведующий МБДОУ - д/сад № 578
Новикова С. В.
«31» августа 2018 г.



АКТ
проверки готовности МБДОУ- детский сад № 578
к 2018-2019 учебному году

31.08.2018г.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ- детский сад № 578 Новикова С. В.

Члены комиссии:

Худякова Г.В. – заместитель заведующего по АХЧ;

Прель С.А. – воспитатель, председатель ПК

Гараева В.С. – воспитатель

Комиссия провела проверку готовности всех помещений МБДОУ к новому учебному году.

Детский сад имеет самостоятельный земельный участок, площадью – 9966,00 м².

Ограждение участка металлическое, выполнено в виде металлического уголка, обтянутого сеткой-рабицей. Высота составляет 1,5 метра, целостность ограждения нарушена.

В ограждении имеются 2 калитки (в северной и южной части здания) и двое ворот в северной части здания. Озеленение участка составляет 50% от площади территории.

На **земельном участке** выделены: зона застройки, игровой территории, хозяйственная зона. В зоне игровой территории оборудованы игровые площадки для каждой группы с малыми формами, установлены 9 теневых навесов. Имеется общая спортивная площадка с оборудованием для подвижных игр, с гимнастическими, спортивными снарядами.

Подъезды и подходы к зданию, территория вокруг здания заасфальтирована.

В здании соблюдается принцип групповой изоляции.

Фактически работает 11 групп, в том числе 2 раннего возраста (2 года), 2 младшие группы (3 – 4 года), 2 средние группы (4 – 5 лет), 3 старшие (5 – 6 лет), 2 подготовительные к школе (6 – 7 лет). Расчётное число мест - 280, списочный состав – 274 ребенка. Наполняемость детей в группах от 25 до 28 детей.

Групповые ячейки в своем составе имеют следующий набор помещений:

-Раздевальные (приемные) - 14-15 кв.м., установлены шкафы для верхней одежды по количеству детей, скамейки, сушилки для одежды и обуви.

-Игровые (групповые) – 50-53,5 кв.м, на площадях игровых расположены буфетные, в которых установлены шкафы с двумя мойками, шкафы для хранения кастрюль, машинки для мытья посуды, навесные шкафы для столовой посуды. Все группы оборудованы бактерицидными лампами.

-Спальни – 36 - 56 кв.м, установлены деревянные кровати по количеству детей.

-Туалетные – 10 - 11.5 кв.м., в ясельной группе в туалетной установлены слив-бидуар, три умывальные раковины для детей, душевой поддон, в дошкольных группах по 2-4 умывальные раковины для детей, по одному душевому поддону, по 3-4 унитаза. В каждой туалетной оборудован шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих средств.

Отделка помещений: стены на всю высоту покрашены водно- дисперсионной краской, на пол постелен линолеум. В туалете стены облицованы керамической плиткой, на полу - метлахская плитка. В буфетных у моечных ванн на высоте 1,5 метра стены облицованы кафельной плиткой. В летний период частично произведен косметический ремонт в группах.

Мебель детская: (4-х, 2-х местные столы, стулья), промаркирована, подобрана в соответствии с ростом детей. В каждой группе имеются два-три размера мебели. Всего в детском саду 4 группы мебели № 0, 1, 2, 3.

Во всех помещениях детского сада имеется достаточное естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровни искусственной освещенности соответствуют СанПиН (Протокол измерений уровней искусственной освещенности 2017г)

Окна в группах оформлены декоративными шторами и рулонными жалюзи.

Системы горячего, холодного водоснабжения, канализации централизованные, в рабочем состоянии.

Микроклимат в помещениях соответствует СанПиН.

Зал для музыкальных занятий совмещен с физкультурным залом – 95,3 кв.м. Отделка: стены на всю высоту покрашены водно- дисперсионной краской, на радиаторах системы отопления имеются защитные деревянные решетки, на полу линолеум.

Оборудование: пианино, стульчики, мячи, обручи, ребристая дорожка и прочее. Имеются акты испытания спортивного инвентаря. Окна оформлены декоративными шторами и рулонными жалюзи. Музыкальный зал оборудован бактерицидной лампой. Естественное освещение одностороннее, искусственное освещение представлено лампами накаливания с электроарматурой 3-х рожковые люстры в количестве 12 штук.

Пищеблок работает на сырье, состоит из кухни- 34 кв.м с раздаточной - 3 кв.м, заготовочной – 11.5 кв.м, складского помещения – 4.5 кв.м, разгрузочной- 6.6 кв. м., тамбура- 4 кв.м. Оборудование: две шестиканфорочные электроплиты, жарочный шкаф, электромясорубка, , протирочная машина.

Ванна 2-х секционная для мытья кухонной посуды оборудована в горячем цехе, в доготовочной установлены моечные ванны для мяса-рыбы, овощей. Пищеблок оснащен холодильным оборудованием: имеется морозильная камера, бытовой холодильник с морозильной камерой для суточного запаса, холодильник под яйцо, консервы и два холодильника промышленного назначения. Работает вентиляция. Искусственное освещение представлено лампами накаливания с пылевлагозащитными светильниками.

Медицинский блок состоит из медицинского, кабинета - 8 кв.м, процедурного кабинета - 8 кв.м, туалета с местом для приготовления дезинфицирующих средств - 2 кв.м.

В процедурном кабинете установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды.

Оборудование: электронные весы, ростомер, два холодильника для препаратов, медицинский столик, кушетка, аптечный шкаф, бактерицидная лампа.

Председатель:

С.В.Новикова



Члены комиссии:

Худякова Г.В. –



Прель С.А. –



Гараева В.С. –



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 578
МБДОУ - детский сад № 578

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ - д/сад № 578
С.В.Новикова
«31» августа 2018 г.



Акт
проверки эвакуационных выходов

Составлен в том, что комиссия в составе: председатель комиссии: заведующий МБДОУ - Новикова С.В., члены комиссии: зам. зав по АХЧ - Худякова Г.В., воспитатель, председатель ПК – Прель С.А., воспитатель Гараева В.С., осуществила проверку эвакуационных выходов МБДОУ – д. сад № 578.

Эвакуационные выходы содержатся в порядке, серьезных нарушений не обнаружено.

Председатель комиссии:



Новикова С.В.

Члены комиссии:



Худякова Г.В.

Прель С.А.

Гараева В.С.

«31» августа 2018 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
МБДОУ- детский сад № 578

Утверждаю
Заведующий МБДОУ-д/сад № 578
Новикова С. В.
«31» августа 2018 г.



АКТ
ПРИЕМКИ

Готовности физкультурного зала МБДОУ № 578
к новому 2018-2019 учебному году.

от 31.08.2018г.

г. Екатеринбург

Проверка произведена комиссией в следующем составе.

Председатель: заведующий С.В.Новикова

Члены комиссии:

Зам.зав. по АХЧ Худякова Г. В.

Воспитатель, председатель ПК Прель С.А.

Воспитатель Гараева В.С.

Состояние музыкального зала:

- 1.1. Капитальный ремонт в текущем году (вид работ) нет
- 1.2. Косметический ремонт в текущем году (вид работ) покраска стен водно-дисперсионной краской частично
- 1.3. Состояние внутренней системы отопления удовлетворительно
- 1.4. Состояние электропроводки удовлетворительно
- 1.5. Состояние вентиляции помещения в рабочем состоянии
- 1.6. Уровень освещения удовлетворительно
1. Комплекс мер по технике безопасности выполнен
2. Наличие и состояние противопожарного оборудования: четыре пожарных рукава (по два на этаже), восемь огнетушителей, в удовлетворительном состоянии.
3. Заключение о готовности физкультурного зала к новому учебному году:
Физкультурный зал находится в удовлетворительном состоянии и готов к эксплуатации в новом учебном году

Председатель:

С.В.Новикова

Члены комиссии:

Худякова Г. В.

Гараева В.С.

Прель С.А.



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 578
МБДОУ- детский сад № 578

Акт
проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима
охраны труда и техники безопасности
в групповых помещениях МБДОУ – детский сад № 578

г. Екатеринбург

31.08.2018г.

В соответствии с проведением административно-общественного контроля в МБДОУ – детский сад № 578 комиссией в составе:

Председатель комиссии: Новикова С.В.

Члены комиссии: Прель С.А. – воспитатель, председатель ПК;

Худякова Г. В. – зам. зав. по АХЧ;

Гараева В.С. – воспитатель;

29.08.2018г., 30.08.2018г. и 31.08.2018г. была проведена проверка соблюдения санитарно-гигиенического режима и ОТ и ТБ в групповых помещениях.

В ходе проверки были установлены отдельные мелкие недочеты.

Все замечания были незамедлительно исправлены.

Рекомендовано:

- своевременно подавать заявки РКОЗ по устранению неполадок;

- дважды в течение года – в сентябре и апреле проводить очистку плафонов осветительной арматуры.

Председатель комиссии: Новикова С.В. – 

Члены комиссии: Прель С.А. – 

Худякова Г. В. – 

Гараева В.С. – 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад № 578

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПБ

Первичная
организация
Профсоюза
МБДОУ № 578
г. Екатеринбург

С. В. Прель

«31» августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ-д.с № 578

С. В. Новикова

«31» августа 2018 г.

ОБЩИЙ ПЛАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ – ДЕТСКИЙ САД № 578
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, семья и дети являются главными ценностями россиян. Жизнь и здоровье ребенка - важнейший приоритет для каждого человека. Одним из условий их сохранения является обеспечение безопасности, создание условий, в которых минимизированы риски травм, заболеваний, гибели детей и молодежи.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1.	Издание приказов: - о назначении ответственного за ПБ; - создание ДПД; - установлении противопожарного режима;	Сентябрь	Заведующий	
2.	Противопожарный инструктаж с работниками	1 раз в 6 месяцев	Ответственный за ПБ	
4.	Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора	в течении года	Заведующий, Ответственный за ПБ	
5.	Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара	1 раз в 6 месяцев	Заведующий, Ответственный за ПБ	
6.	Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования	в течение года	по договору	
7.	Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка	2 раза в год	Ответственный за ПБ	
8.	Техническое обслуживание и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу	1 раз в 6 месяцев	Ответственный за ПБ	
9.	Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей	ежемесячно	Ответственный за ПБ	
10.	Принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений, усиление контроля за выполнением противопожарных мероприятий	постоянно	Ответственный за ПБ	
11.	Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, противопожарного режима	постоянно	Заведующий, Ответственный за ПБ	
12.	Соблюдение правил ПБ при проведении массовых мероприятий	постоянно	Заведующий, Ответственный за ПБ	
13.	Изучение с воспитанниками правил ПБ	постоянно	Зам.зав. по ВМР, воспитатели	
14.	Приобретение дидактических игр, демонстрационных, наглядных пособий, методической детской художественной литературы по правилам ПБ	в течении года	Зам.зав. по ВМР, воспитатели	

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 578
МБДОУ - детский сад № 578

ПРИКАЗ

от 31.08.2018 г.

№123-о

О противопожарном
режиме в учреждении

На основании Правил противопожарного режима, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, руководствуясь Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:
 - 1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запрещается.
 - 1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и т.п.) в помещениях учреждения запрещается.
 - 1.3. Сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения запрещается.
 - 1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в электрощитовой.
 - 1.5. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
 - 1.6. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
 - 1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

Противопожарный инструктаж проводить: *вводный* – при приеме на работу, ответственный: Новикова С.В. – заведующий МБДОУ; *повторный* со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев, ответственные: Худякова Г.В. – заместитель заведующего по АХЧ, заместитель заведующего по ВМР - Горбенко В.Ю.

2. Ответственному за пожарную безопасность заместителю заведующего по АХЧ Худяковой Г.В.:

- регулярно проверять состояние складских и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;
- проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;
- содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;
- не допускать сжигания мусора на территории;
- следить за наличием исправных средств пожаротушения в специально оборудованных местах в здании;
- осуществлять своевременно перезарядку(замену) огнетушителей;

- вывесить на каждом этаже по две схемы (по одной у каждого входа) эвакуации детей в случае возникновения пожара;

- иметь 2 электрофонаря на случай отключения электроэнергии;

3. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, утренников, развлечений, занятий возложить на организаторов данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку путей эвакуации воспитанников до начала проведения мероприятий.

4. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

1-й этаж – кладовщик Житная А.А.

2-й этаж – зам. зав. по ВМР Горбенко В.Ю.

5. Проводить регулярно тренировочные занятия по эвакуации воспитанников в соответствии с планом проведения тренировки действий персонала в случае возникновения пожара.

6. Воспитателям проводить профилактическую работу с воспитанниками согласно перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности.

7. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в ДОУ в течение рабочего дня.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ-д/сад № 578



Новикова С.В.

С приказом ознакомлены:

Горбенко В.Ю. [Signature] 31.08.18

Сидорова Е.С. [Signature] 31.08.18

Важенина А.Г. [Signature] 31.08.18

Уханова О.А. [Signature] 30.08.18

Вербовенко Н.А. [Signature] 31.08.18

Берегова О.В. [Signature] 31.08.18

Гараева В.С. [Signature] 31.08.18

Горлова О.А. [Signature] 31.08.18

Прель С.А. [Signature] 31.08.18

Берг И.В. [Signature] 31.08.18

Рубцова Л.А. [Signature] 31.08.18

Юкляевских Е.В. [Signature] 31.08.18₂

Исакова О.В. [Signature] 31.08.18₂

Худякова Г.В. [Signature] 31.08.18₂

Житная А.А. [Signature] 31.08.18₂

Майорова Е.А. [Signature] 31.08.18₂

Ткаченко И.В. [Signature] 31.08.18₂

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 578
МБДОУ - детский сад № 578

ПРИКАЗ

31.08.2018 г.

№ 122-о

«Об обеспечении пожарной безопасности»

В целях соблюдения в детском саду правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. с изм. 17.02.2014г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность зам.зав по АХЧ Г.В.Худякову, в профилактической работе по соблюдению ПБ руководствоваться правилами противопожарного режима в РФ 2012г и утвержденными инструкциями по пожарной безопасности в детском саду.
2. Ответственному за пожарную безопасность провести следующие мероприятия:
 - проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в подвале никаких горючих веществ;
 - содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения;
 - проверить исправность светящиеся таблички «Выход» на путях эвакуации в случаях возникновения пожара;
 - обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения;
 - иметь 2 электрофонаря на случай отключения электроэнергии.
3. В случае отсутствия в учреждении заведующей и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации детей и сотрудников на ответственного дежурного администратора.
Действия дежурного администратора:
 - оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01;
 - организовать эвакуацию детей и сотрудников;
 - при необходимости и возможности отключить электроэнергию;
 - осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами;
 - принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
 - организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда к зданию.
4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время массовых мероприятий возложить на ответственного за проведение мероприятий. Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку путей эвакуации детей до проведения мероприятия.
5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:
 - 1 этаж – левое крыло - кладовщика Житную А.А.
 - 1 этаж – правое крыло – музыкального руководителя Маресеву Е.А.
 - 2 этаж – левое крыло - делопроизводителя Мокроусову Л.И.

- 2 этаж – правое крыло – педагога-психолога Багбая М.О.
6. Возложить ответственность за эвакуацию детей из здания МБДОУ в случае возникновения пожара на воспитателей или специалистов, ведущих занятие.
 7. Ответственному за пожарную безопасность провести в течение года три занятия с лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах.
 8. Воспитателям, специалистам внести в план воспитательной работы беседы с детьми о противопожарной безопасности, уделяя особое внимание вопросам поведения воспитанников в случае возникновения пожара.
 9. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений:
учебных кабинетов:
физкультурного зала Белова С.А.
пищеблока Дель Т.Л.
медицинского, процедурного кабинета, изолятора Горецкую Л.В.
прачечной Хаматнурову Г.Р.
методического кабинета Горбенко В.Ю.
групп – воспитателей, согласно их графику работы.
кабинет заведующего – заведующий Новикова С.В.
 10. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние перед их закрытием.
 11. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Заведующий МБДОУ-д/сад №578



Новикова С.В.

С приказом ознакомлены и согласны:

Худякова Г.В. *Худя* 31.08.18
 Горбенко В.Ю. *Горб* 31.08.18
 Багбая М.О. *Багб* 31.08.18
 Майорова Е.А. *Май* 31.08.18
 Дель Т.Л. *Дель* 31.08.18
 Мокроусова Л.И. *Мок* 31.08.18
 Сидорова Е.С. *Сид* 31.08.18
 Горецкая Л.В. *Гор* 31.08.18
 Горлова О.А. *Гор* 31.08.18
 Гараева В.С. *Гар* 31.08.18
 Маресева Л.А. *Мар* 31.08.18
 Уханова О.А. *Уха* 31.08.18

Важенина А.Г. *Важ* 31.08.18
 Юкляевских Е.В. *Юкля* 31.08.18
 Рубцова Л.А. *Руб* 31.08.18
 Вербовенко Н.А. *Вер* 31.08.18
 Берегова О.В. *Бер* 31.08.18
 Прель С.А. *Прель* 31.08.18
 Берг И.В. *Берг* 31.08.18
 Житная А.А. *Жит* 31.08.18
 Хаматнурова Г.Р. *Хам* 31.08.18
 Белов С.А. *Бел* 31.08.18
 Исарева О.В. *Исар* 31.08.18